



## MINUTA

### **Segunda sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 28 de enero de 2020**

- **Orden del día**
  - Inicio de la sesión
  - Reportes por dependencia
  - Mesas de trabajo
  - Turnos e Incidencias Urbanas
  - Asuntos generales
  - Acuerdos y cierre de la sesión
  
- **Reportes por dependencia**
  - ACH
  - ALC. CUAUHTÉMOC
  - ALC. V. CARRANZA
  - SOS-DGSUS-ALUMBRADO PÚBLICO
  - STC-METRO
  - INBAL
  - SECRETARÍA DE CULTURA
  - SEDECO
  - ADIP
  - C5
  - TRÁNSITO

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Dio la bienvenidos a los asistentes a la Mesa de Infraestructura y Obras, en la que se presenta evaluación correspondiente del mes de enero. Dio lectura al Orden del día, mencionó que en la sección de Turnos se incorporarán algunos surgidos de la reunión de Sendero Seguro de la UNAM para que se subsanen al 31 de enero. Sobre las Mesas de trabajo, informó que se está avanzando en la de Prevención de Riesgos con CFE y Protección Civil y que se estará informando la próxima sesión.



En asuntos generales indicó que se informará sobre la entrega de la obra en Avenida Hidalgo y los eventos correspondientes para la inauguración de Santa María la Redonda.

**Arq. Elizabeth Moya Vizuetto (Alcaldía Venustiano Carranza):** Una vez dado su reporte, presentó a Néstor Ocariz Sánchez, Subdirector de la Territorial Morelos y de Servicios quien se incorpora a la Mesa de Infraestructura.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH):** comentó que con el reporte del INBAL se actualice la matriz de permiso de obra en el Centro Histórico. Recordó que hace falta la información correspondiente de ambas alcaldías para tener la información completa.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que reporten si detectan alguna actividad que dañe el patrimonio a través de las redes sociales, y/o tajeando a la Autoridad del Centro Histórico.

Por otro lado, comentó que el pasado martes la Jefa de Gobierno presentó los avances y el programa de acción de recuperación del Centro Histórico 20-24 en donde hay un llamado muy puntual a la inversión dentro del Centro Histórico, indicó que hay la mejor disposición de todas las instancias de todos los niveles de gobierno de dar cumplimiento a este Programa Regeneración Urbana y Vivienda incluyente que anunció la Jefa de Gobierno, destacó la importancia de acotarse a la guía de buenas prácticas que construyeron en coordinación las diferentes dependencias y que se puede consultar en los portales de las dependencias.

**C. Michelle Rodríguez: (Cultura)** comentó que este año, en febrero, se abrirá una nueva convocatoria del PNR en la que se puede volver a ingresar los proyectos que no pudieron, esperando que la transferencia de recursos pueda salir a tiempo para celebrar los convenios y ejecutar las obras, indicó que informarán cuándo sale esta convocatoria.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Solicitó que por conducto de la Secretaría de Cultura se incluyan los templos de las zonas que fueron rehabilitadas: iglesia de Santísima, iglesia de Loreto, iglesia San Juan de Dios, iglesia de Santa Veracruz y la de Santa Teresa la Nueva.

**Lic. Elsa Iris Rueda Salgado (SEDECO):** Comentó que del Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas e Hidrosanitarios de los 329 mercados públicos que fue anunciado por el Secretario de Desarrollo Económico, concluyó la primera etapa y la segunda etapa inició el día 27 de enero, en la cual se contemplan mercados del Centro Histórico: San Juan Pugibet, el cual este día está siendo visitado para la supervisión correspondiente. Martínez de



la Torre que se visitará el 29 de enero, San Lucas, el 13 de febrero, Abelardo Rodríguez zona, el 18 de febrero y finalmente el Mercado Merced Comidas el 27 de febrero, precisó que es la programación que en conjunto realizarán la supervisión con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Energía.

Indicó que ya se cuenta con algunos dictámenes que compartirá en la próxima sesión.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Indicó que la Autoridad del Centro Histórico se sumará a estos recorridos.

**Fernando Rocha (ADIP):** Explicó que el sistema da un servicio de 20 megas, repartido para todos los usuarios que se conecten, si son 10 usuarios más o menos toca como a dos megas cada uno, entre más va creciendo pues se va repartiendo todo el ancho de banda. Indicó que no se corta el internet dentro de cada alcaldía, ejemplificó “si yo estoy aquí en el Centro, voy caminando, no se me corta mi internet cada que me voy a acercando a un poste, se va conectando automáticamente. Si cambio de alcaldía de Venustiano Carranza a la Cuauhtémoc, ahí sí, hay un cambio y requiero otra vez iniciar sesión”.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Propuso hacer recorridos para experimentar la conectividad, en donde se pueda ir viendo acontecimientos históricos y realidad aumentada.

**Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (SSC-Control de Tránsito):** Comentó que están trabajando en un protocolo de mejora para la atención de a los servicios que se reportan en el chat por fallas de semáforos, que pronto compartirán, para dar una atención eficiente, pronta y expedita. También comentó que se trabaja en una plataforma para modernizar y hacer cruces más seguros, indicó que consideran necesario colocar semáforos con contador para que los peatones visualicen y/o escuchen el tiempo que les queda de cruce, además de incrementar el tiempo, sobre todo por las personas de la tercera edad o con discapacidad.

Propuso trabajar en conjunto con la Autoridad del Centro Histórico para establecer un programa de metas a corto plazo, aclaró que no se cuenta con recursos, pero en conjunto identificar prioridades y trabajar en esos puntos específicos para buscar los recursos y que al final de la gestión se pueda tener una plataforma remodelada.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Le expresó que valdría la pena incorporar en este proyecto la zona rehabilitada de Santa María la Redonda, que se pretende sea más peatonal.

**Tomás Hernández (C 5):** Informó que del 22 al 29 de enero se está realizando el mantenimiento correctivo a la canalización existente del anillo de fibra óptica del Centro de Comando y Control C-2 Centro. Indicó que en este C-2 se van a



implementar ocho posiciones para incrementar la cobertura de vigilancia en lo que es el Perímetro “A” y el Perímetro “B” de la Alcaldía Cuauhtémoc.  
Indicó que se incorporarán a la Mesa sus compañeros del área de Infraestructura.

Se presentaron el **Ing. Noé Vargas, Subdirector de Infraestructura** y el **Ing. Carlos Luna**.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH):** agradeció y dio la bienvenida, enfatizó la importancia de que las dependencias informen sobre las obras de mantenimiento que realizan a su infraestructura en el Centro Histórico o la generación de nueva infraestructura para que la Autoridad del Centro Histórico le dé seguimiento y coadyuve a que los trabajos se realicen adecuadamente.

Se presentaron los enlaces de **SACMEX** del área de drenaje y de detección de fugas respectivamente:

**Ing. Darío Munguía Torres, Director de detección de fallas y rehabilitación de drenaje.**

**Mtro. Arturo García Sánchez, Director de detección y atención a fugas de agua.**

**Ing. Fernando Manuel Reyes Ávila, Subdirector de detección de fugas.**

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Agradeció y dio la bienvenida.

**Ing. Darío Munguía Torres (SACMEX):** aclaró que seguirán atendiendo los reportes de falta de coladeras y rejillas, pozos de visita, indicó que tienen un programa de desazolve en el Centro Histórico que consta de 20 mil 903 metros de atajeas, 365 pozos de visita, 145 rejillas pluviales y mil 520 metros de limpieza de albañales, que se estará reportando a la Mesa.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Comentó que justo platicaba con el Director General, Rafael Carmona, que aprovechando la programación que tienen considerada se dé cuenta de los puntos problemáticos por tapones de grasa, para que se pueda acudir a los establecimientos de la zona con materiales que indican el adecuado manejo de grasas.

**Ing. Darío Munguía Torres (SACMEX):** Mencionó que los puntos donde hay grasa ya los tienen identificados y preparan la información para compartirla.

**Arq. Eduardo Zamora (ILIFE):** Adicionalmente a su reporte, informó sobre la petición ciudadana surgida el sábado, sobre la Escuela Primaria Francisco González



Bocanegra, ubicada en la calle de Riva Palacio número 59 en la Alcaldía Cuauhtémoc, indicó que se tiene suspendidos los trabajos, explicó que era una escuela que estaba intervenida por el INIFED y está en un proceso jurídico con la empresa porque se tiene pendiente un 13 por ciento para concluir los trabajos, que son básicamente trabajos de acabos de cancelería, puertas, ventanas, algunos trabajos en baños, bebederos y trabajos de pintura en general.

Indicó que el Secretario de Obras pidió la intervención del ILIFE, informó que ya se tuvo una reunión para poder ver los permisos y el estatus en el cuál están, mencionó que está protegido por el INAH y se está viendo la tramitología para poder intervenir y próximamente se estará dando el reporte sobre ese plantel.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Pidió que se le haga llegar una tarjeta informativa del caso, el cual reiteró que fue una consigna que llevaron los padres de familia al evento de inauguración en Av. Hidalgo y en virtud de que se realizará la inauguración de Santa María la Redonda para contactar a los padres y vecinos para informarles que el tema se está atendiendo.

**Ing. Gonzalo Martínez (SGIRyPC):** Se presentó ante los asistentes a la Mesa e informó sobre el objetivo del Comité de Instalaciones Subterráneas informó que sesiona el último viernes de cada mes, manifestó su disposición e hizo una invitación a participar en las reuniones del Comité.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH):** Comentó que en el Centro Histórico hace algunos años entró una empresa de cable, hicieron micro sepa, los acabados no fueron óptimos y no le dan mantenimiento tampoco a sus tapas de registro, comentó el fin de semana se tuvo rotura de una tapa que no se ha logrado saber a quién corresponde en la calle de Tacuba y otra parece que en Palma.

Solicitó el apoyo del CIS para que se les haga saber que se requiere les den mantenimiento, así como realizar una revisión de campo de todas las tapas, que algunas están rotas o por romperse y representa un riesgo para la ciudadanía.

**Arq. Javier Olmos Monroy (FCH):** Comentó que se va a realizar el arreglo de fachadas en inmuebles que son elegidos por su deterioro, tanto inmuebles que son monumentos históricos como colindantes a inmuebles no necesariamente monumentos históricos. Indico que se estarán contratando en mayo para iniciar los trabajos en junio.

A pregunta de la Mtra. Ludlow, respondió que se pretende desarrollar 30 fachadas. En relación a arte urbano indicó que no cuenta con el dato de cuantas se realizarán.



Precisó que en cuanto a fachadas harán los reportes mensuales y apunto que también se hará el informe de arte urbano.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** pidió que una vez que se tenga prevista la meta de sustitución de puestos de periódico, se pueda compartir en la Mesa para dar seguimiento.

#### ▪ Turnos e Incidencias

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

**Mtra. Dunia Ludlow:** indicó que se les hará llegar la matriz de incidencias para cada dependencia la revise y se actualice.

#### Acuerdos

- Incorporar la información de C5 y que se incorporan el Ing. Noé Vargas y el Ing. Alberto Luna de Infraestructura de C5 a la Mesa de Infraestructura y Obras.
- Incorporar la información que comentó SACMEX sobre el programa a realizar este año y que se incorporan a la Mesa de Infraestructura y obras el Mtro. Arturo García Sánchez, Director de detección y atención a fugas de agua potable; Ing. Darío Alejandro Munguía Torres, Director de detección de fallas y rehabilitación de drenaje e Ing. Fernando Manuel Reyes Ávila, Subdirector de detección de fugas de agua potable
- Que se incorpore el informe del ILIFE sobre la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra.
- Que se comparta la matriz de incidencias a las dependencias para que la revisen y actualicen sus incidencias.

Con los acuerdos enlistados, se agradeció la presencia de todos los asistentes y se citó a la siguiente sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras a realizarse el martes 11 de febrero a las 10:30 horas.



▪ **Asistentes**

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
	<p><b>Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX</b></p>	<p><b>Mtro. Arturo García Sánchez</b> Director de detección y atención a fugas de agua potable</p>	
		<p><b>Ing. Fernando Manuel Reyes Ávila</b> Subdirector de detección de fugas de agua potable</p>	
		<p><b>Ing. Darío Alejandro Munguía Torres</b> Director de detección de fallas y rehabilitación de drenaje</p>	
		<p><b>Ing. David Marcelo Ayala</b> Subdirector de Construcción, Reparación y Conservación de Infraestructura para la Potabilización y calidad del Agua</p>	
	<p><b>Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS</b></p>	<p><b>Arq. Matilde González Millán</b> JUD de Supervisión de Obra de AP</p>	
	<p><b>Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGOIV</b></p>	<p><b>Ing. Erik Cisneros Chávez</b>  <b>Arq. Regina Rojas Romero</b> <b>Valentín Joaquín Palacios</b></p>	
	<p><b>Alcaldía Cuauhtémoc</b></p>	<p><b>Tania Libertad Argumedo Chávez</b> Coordinadora Territorial Interna</p>	
		<p><b>Olinka Villamar Estrada</b> Coordinadora Territorial CH</p>	
		<p><b>Rodrigo Alcalá</b> JUD Servicios Urbanos y Obras en el Centro Histórico</p>	
		<p><b>Héctor Vázquez Aguirre</b> Director de Mercados y Vía Pública</p>	
	<p><b>Alcaldía Venustiano Carranza</b></p>	<p><b>Arq. Elizabeth Moya Vizuetto</b> Directora de Desarrollo Urbano</p>	
		<p><b>Amilcar Piña Medina</b> Director de Servicios Urbanos</p>	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
		<p><b>Néstor Ocariz Sánchez</b> Subdirector de Sustentabilidad de Servicios de Mantenimiento Urbano en la Coordinación Territorial Morelos</p>	
	<p><b>Teléfonos de México TELMEX</b></p>	<p><b>Lic. Alejandro Castro Badilo</b> Titular Gerencia Integral Valle</p>	
		<p><b>Ing. Miguel Ángel Ortega Alvarado</b> Subdirector Metro Sur</p>	
		<p><b>Ing. Omegar Martínez García</b> Gerente de Operaciones</p>	
		<p><b>Ing. Erik Bello Velazquez Ing. Iván Barajas</b></p>	
		<p><b>Ing. Manuel Caballero V.</b> Soporte Comercial</p>	
	<p><b>Comisión Federal Electricidad CFE</b></p>	<p><b>Ing Luis Arnoldo Calzadillas Cisneros</b> Jefe de Oficina Divisional</p> <p><b>Ing. Carlos Aguilar</b></p>	
	<p><b>Sistema de Transporte Colectivo Metro</b></p>	<p><b>Arq. Martín Antonio Ibarra Rodríguez</b> Subdirector de Ingeniería y Proyectos</p>	
		<p><b>Arq. Carlos Raúl Segura García</b> Obras Inducidas</p>	
	<p><b>METROBÚS</b></p>	<p><b>Ricardo Ávila Castillo</b> Supervisor de Estaciones</p>	<p><b>NO ASISTIÓ</b></p>
	<p><b>Secretaría de Movilidad SEMOVI</b></p>		<p><b>NO ASISTIÓ</b></p>
	<p><b>Instituto de Vivienda de la Ciudad de México INVI</b></p>	<p><b>Arq. Omar Hernández Coria</b> Líder Coordinador de Proyectos</p>	<p><b>NO ASISTIÓ</b></p>
	<p><b>Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH</b></p>	<p><b>Mauricio Guerrero Loa</b> Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos</p> <p><b>Arq. Alfonso Zamudio G.</b></p>	<p><b>NO ASISTIÓ</b></p>





No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
	<b>Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL</b>	<b>Arq. Dolores Martínez Orralde</b> Subdirectora General del Patrimonio Artístico Inmueble del INBAL  <b>Arq. Elena Gutiérrez Medina</b> JUD de Conservación y Registro de la Arquitectura	
	<b>Secretaría de Cultura</b>	<b>Mtra. Guadalupe Lozada de León</b> Directora General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural <b>Michelle Rodríguez Navarro</b>	
	<b>Fideicomiso Centro Histórico FCH</b>	<b>Urb. Iris Infante Cosío</b> Directora de Desarrollo Inmobiliario <b>Arq. Alexia D. Ponce Gutiérrez</b> <b>Arq. Javier Olmos Monroy</b>	
	<b>Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA</b>	<b>Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo</b> Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales	
	<b>Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda SEDUVI</b>		<b>NO ASISTIÓ</b>
	<b>Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa ILIFE</b>	<b>Arq. Eduardo Zamora</b> Subgerente de Certificación de Obra	
	<b>Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO</b>	<b>Elsa Iris Rueda Salgado</b> JUD de Modernización	
	<b>Agencia Digital de Innovación Pública ADIP</b>	<b>Ing. José Luis Cuevas Morales</b> Subdirector de Proyectos de Infraestructura Tecnológica	
		<b>Ing. Fernando Rocha Lara</b>	
	<b>Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX C- 5</b>	<b>Ing. Noé Vargas Ramírez</b> Subdirector de Infraestructura en campo  <b>Ing. Carlos Alberto Luna Alvarado</b>	
	<b>SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito</b>	<b>Ing. Juan Francisco Padilla Martínez</b> Asesor Técnico	
		<b>Lic. Román Sánchez Martínez</b> JUD Sistema Adaptativo (Semáforos)	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
	<b>Procuraduría Social PROSOC</b>	<b>Lic. Víctor Manuel Díaz de León Castro</b> Asesor Técnico	<b>NO ASISTIÓ</b>
	<b>SGIRyPC</b>	<b>Ing. Gonzalo Martínez</b> JUD de Verificación de Riesgos Coordinador del CIS	